

HC2X/HC5X Mobil Bilgisayarlar

Verimliliği, görev doğruluğunu ve hasta sonuçlarını iyileştirmek için klinik ve klinik olmayan sağlık çalışanlarını güçlendirin

Zebra'nın en yeni, dayanıklı sağlık sektörü mobil bilgisayar ailesi, sağlık çalışanlarının verimliliği, hatasızlığı, hasta bakım kalitesini ve hasta sonuçlarını iyileştirmesi için tasarlanmıştır. Wi-Fi HC20/HC50 ve Wi-Fi/hücreli HC25/HC55 ergonomi, özellikler ve maliyet arasında mükemmel bir dengeyi taşıması kolay, kullanımı kolay, dezenfekte etmesi kolay ve yönetimi kolay, cebe sığan bir cihazda sunar. Hastaneler ve kliniklerden hastaların evleri ve bakım evlerine kadar, en zorlu sağlık sektörü multimedya uygulamaları her zaman çalışanlarınızın parmaklarının ucunda. Bu küçük cihazlar, genişletilmiş iletişim kapasiteleri bakımından büyüktür; iki yönlü bir telsize, bir PBX telefona ve bir iş istasyonuna dönüşebilirler. Zebra Guardian Portföyü¹ filonuzu korur ve gelişmiş izlenebilirlik, kurtarma ve erişim kontrolü ile cihaz kullanılabilirliğini artırır. Zebra DNA de pek çok tamamlayıcı araç ile kullanılabilirlik ve yönetilebilirliği artırır.



Sağlık Hizmetleri için Mükemmel Dış Tasarım

Her Sağlık Çalışanının İsteddiği Ergonomi

Zebra'nın en ince ve en hafif sağlık sektörü mobil bilgisayarları, el yorgunluğunu en aza indiren mükemmel bir dengeye sahiptir. Konturlu yüzeyler ve şekillendirilmiş alt tamponlar basınç noktalarını azaltır ve her boyuttaki ele güvenli bir tutuş ve tüm gün konfor sağlar.

Sürekli Dezenfeksiyon için Üretilmiştir

Dezenfektana hazır tasarım, sektördeki en geniş dezenfektan yelpazesini destekleyen gelişmiş tıbbi sınıf plastikler sunar. Ayrıca özel olarak tasarlanmış muhafaza ve USB-C bağlantı noktası fişi, patojenlerin birikebileceği girintileri en aza indirir.

Daha Fazlasını Görmek ve Daha Az Kaydırmak için %20 Daha Fazla Ekran Alanı

Yüksek çözünürlüklü, 6 inç, FHD+ uçtan uca ekran parlaktır ve neredeyse her ışıkta okunması kolaydır. Ve genellikle sağlık çalışanları tarafından giyilen ince eldivenlerle çalışır.

Kırmızı Risk Butonuna Basarak Yardım Çağırın

Bu programlanabilir özel düğme, yanlış alarmları önleyen bir etkinleştirme sırası ile acil veya zor durumlarda belirli bir numarayı aramak veya bir uygulamayı başlatmak için yapılandırılabilir.

Tüm Modeller İçin Bir Aksesuar Seti

Dezenfektana hazır sağlık hizmeti taşıma klipsi veya el kayışı ile taşımayı kolaylaştırın. Arka oda, masa veya hemşire istasyonu için tasarlanmış kızakların yanı sıra arka arkaya vardiyalarda güç sağlamak için ekstra piller ve ekran dayanıklılığını artıran bir ekran koruyucu bulunur.

Rakipsiz Pil Özellikleri

Şarj etmek için bu cihazları hizmet dışı bırakmak gerekmez - pil azalırsa, tam şarjlı bir pil takmanız yeterlidir. Gerçek çalışırken değiştirme² özelliği sayesinde pilleri cihazın işlevselliğini etkilemeden değiştirebilirsiniz - cevapsız arama, cevapsız bildirim ve veri kaybı yok. PowerPrecision teknolojisi, pil sağlığını izlemek için gerçek zamanlı ölçümler sağlar, böylece artık tam şarj tutamayan pilleri kolayca tespit edip değiştirebilirsiniz. Ve şarj esnekliği için herhangi bir standart USB-C şarj kablosunu kullanabilirsiniz.



Tüm sağlık çalışanlarınızın ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış, özel sağlık sektörü mobil bilgisayarlarını edinin.

Daha fazla bilgi için: www.zebra.com/hc2x-hc5x

Üretkenliği Ve Bakım Kalitesini Artırmak İçin Gelişmiş Mobil Teknolojilerle Mükemmel Bir Şekilde Tasarlanmıştır

Dünya Standartlarında Saniyeler İçinde Tarama için Esnek Opsiyonlar

Çalışanlarınız için doğru cihazı seçin. Entegre barkod okuyucu³ yoğun tarama yapılan sağlık sektörü iş akışları için idealdir. Çalışanlar, barkodlar hasarlı veya kötü basılmış olsa bile hasta bileklikleri, ilaç şişeleri, sarf malzemeleri, tıbbi ekipman, yemek tepsi ve daha fazlası üzerindeki barkodları kolayca yakalayabilir. Beyaz aydınlatma ve yeşil LED hedefleyici hasta dostu olup, herhangi bir sağlık bakım veya evde sağlık hizmeti ortamlarında kullanım için güvenlidir. Yüksek çözünürlüklü kamera ve Zebra barkod okuma yazılımı ise ara sıra barkod yakalamak için mükemmeldir.⁴

16 MP Arka Kamera İle Yüksek Çözünürlüklü Fotoğraflar Çekin

Klinik çalışanlarının yara durumunu kaydetmesinden klinik dışı çalışanların tesis turunu belgelemesine kadar, bir resim bin kelimeden daha fazla şey anlatır. Yüksek çözünürlüklü fotoğrafların kolayca yakalanmasıyla, çalışanlar açıklama yapmaya daha az, önemli görevlere ise daha fazla zaman ayırabilir.

Günümüzün Sağlık Uygulamalarını Destekleyin

Sağlık çalışanları, hastaların yaşamsal belirtilerini uzaktan görüntüleyen ve görüntüleme çalışmalarını inceleyen klinisyenlerden ayrıntılı ekipman şemalarına erişen bakım mühendislerine kadar grafik yoğun uygulamalar kullanmaktadır. Bu güçlü cihazlar, daha hızlı işlemcisi, geniş bellek alanı ve 2 TB MicroSD kart yuvası ile hepsini destekler.

Özel Cihaz Tanımlayıcı (Unique Device Identifier - UDI) Barkodları Kutusundan Çıkar Çıkmaz Okutma

Kullanmadan önce tıbbi ekipmanın geri çağırılıp çağırılmadığını anında kontrol edin ve hasta güvenliğini koruyun. Tüm kalem için ücretleri kolayca yakalayın ve karlılığı koruyun. Stok izlenebilirliği de eksiksiz ve daha kesindir, riskli stokları ortadan kaldırır.

En Hızlı, En Güvenilir Wi-Fi Bağlantıları

İleri düzey kablosuz teknoloji, çalışanların hastane içinde, bir hastanın evine giderken veya kampüsteki tıbbi birimler arasında dolaşırken sorunsuz bir şekilde bağlantıda kalmasını sağlar. HC20 (Wi-Fi 6⁵) ve HC50 (Wi-Fi 6E) tesisinizin içinde çalışan personel için idealdir. HC25 ve HC55, 5G ve Özel 5G desteği ile yüksek hızlı özel ve hibrit 5G sistemlerini kullanan en son klinik işbirliği gelişmelerine hazırdır.

Yapay Zeka Gürültü Bastırma ile İletişimi Geliştirin

Açık iletişim, üstün seviyede hasta bakımı sunmak için hayati önem taşır. Gelişmiş sinirsel ağlar kullanan Zebra'nın yapay zeka gürültü bastırma algoritmaları, çalışanlar gürültülü bir ortamda olsalar bile, her aramada kristal netliğinde ses sağlamaya yardımcı olur - yoğun bir acil servisten hastane koridorlarına veya binalar arasında hareket etmeye kadar.

Cihazları İki Yönlü Telsize ve PBX Ahizelerine Dönüştürün

Bas-konuş (push-to-talk - PTT) iletişimi ve PBX aramaları yapma ve kabul etme gibi birden fazla sesli arama özelliği ile çalışanlarınızı güçlendirin.⁶ Hemşireler bir doktora anında ulaşabilir veya bir aile üyesinden gelen aramayı yanıtlayabilir. Profile Manager ise personele birden fazla iş rolü ve birime hizmet vermede destek olabilir.

Güvenli Metinli Mesajlaşma - Sesli Aramalar Uygun Olmadığında

Hücresele genel ağdaki metin mesajlaşmasının aksine, güvenli ve denetlenebilir metin mesajlaşmasıyla hasta bilgilerini koruyan gizlilik yasalarına uyun.⁶

Üstün İşbirliği için Yüksek Kaliteli Görüntülü Konferans

HC5X'in 5 MP ön kamerası aracılığıyla doktorlar, eczacılar ve diğer bakıcılarla uzaktan tele-sağlık konsültasyonlarını etkinleştirin.

Android™ 'Plus' - Kurumsal Yeteneklerle Geliştirildi

Android'in gelecek sürümleri için destek, bugün satın aldığınız cihazların gelecekte de Android'in yeni özelliklerini destekleyeceği konusunda içinizin rahat olmasını sağlar. Zebra Zero Touch ile 'dokunmadan' güncellemeleri programınıza göre kurun. Güvenliği artırmak için cihazlarınızdaki GMS hizmetlerinin kullanılabilirliğini kontrol edin. Android'i gerçekten kurumsal kullanıma hazır hale getiren 100'den fazla özellik ekleyin. Android için LifeGuard™, cihazların nasıl ve ne zaman güncelleneceği konusunda daima kontrolü sizin elinizde verirken en son güvenlik yamasının her zaman yükleneceğini de garanti eder.

Yalnızca Zebra Farkı - Gerçekten Eksiksiz bir Sağlık Sektörü Mobil Çözümü Oluşturmak için İhtiyacınız Olan Her Şey

Zebra DNA

Maliyetsiz birçok araç içeren bu kapsamlı uygulama koleksiyonu ile cihaz yönetimini her yönüyle basitleştirin ve çalışanlara üretkenliği artıran, zaman kazandıran araçlar sunun.

Zebra Guardian — Cihaz Müsaitliği ve Erişim Kontrolünü Optimize Edin

Cihazların nasıl depolandığını, cihazlara nasıl erişildiğini, cihazların nasıl takip edildiğini ve yönetildiğini optimize eden eksiksiz ve yapılandırılabilir bir portföy olan Zebra Guardian ile çalışanların her vardiyanın başında kullanıma hazır cihazlara sahip olmasını sağlayın. Cihazları Guardian Dolaplarında güvenli bir şekilde saklayın ve şarj edin. Identity Guardian ile çalışanlara hizalandırılmış ve güvenli cihaz erişimi sağlayın. Device Guardian ise, cihaz kapalı veya pili bitmiş olsa bile yanlış yerlere konan cihazların bulunmasını kolaylaştırır.

Workstation Connect ile Mobil Odaklı bir İş İstasyonu Oluşturun

Görevler daha büyük bir ekran, klavye, fare ve yazıcı gerektirdiğinde, HC2X/HC5X⁷i bir Connect Cradle'a takarak tam özellikli bir mobil iş istasyonu oluşturun - hemşire istasyonlarında, taşınabilir 'tekerlekli bilgisayarlar', servis merkezlerinde ve daha fazlası için idealdir.

Teknik Özellikler

Fiziksel Özellikler

Boyutlar	6,5 inç U x 3,0 inç G x 0,49 inç D (165 mm U x 76,3 mm G x 12,5 m D)
Ağırlık	HC20/HC25: 8,4 oz (239 g) HC50/HC55: 8,5 oz (242 g)
Ekran	6 inç renkli Full High Definition+ (1080 x 2160); 450 NITS; Corning® Gorilla® Glass
Görüntüleyici Penceresi	Corning® Gorilla® Glass
Dokunmatik Panel	Çıplak veya hafif eldivenli parmak ucu girişi ile çok modlu kapasitif dokunmatik
Arka ışık	LED arka aydınlatma
Güç	Kullanıcı tarafından çıkarılabilir; şarj edilebilir Li-Ion; 3800mAh/14.63Wh; BT BLE ile standart kapasite; gerçek zamanlı pil ölçümleri için PowerPrecision; hızlı şarj; gerçek çalışırken değiştirme (HC50/HC55)
Genişleme Yuvası	2 TB'a kadar MicroSD'yi destekler
SIM	HC25/HC55: 1 Nano SIM ve 1 eSIM (Çin hariç)
Ağ Bağlantıları	WWAN (HC25/HC55), WLAN, WPAN, USB 3.1 (Alt Type C) - Süper Hızlı (sunucu ve istemci)
Bildirimler	Sesli uyarı; renkli LED; titreşim
Tuş Takımı	Ekran üstü klavye
Ses ve Ses Dosyası	Yapay zeka ile gürültü engelleme ve stereo kayıt için dahili mikrofonlar; titreşimli uyarı; Ses yüksekliği için çift hoparlör; Bluetooth kablosuz kulaklık desteği; PTT kulaklık (Zebra USB-C) desteği; Yüksek kaliteli stereofonik hoparlörlü telefon; Hücresel Devre Anahtarlı ses; HD ses; VoLTE EVS; SWB Ses dahil VoIP
Düğmeler	Çift özel tarama düğmesi; PTT veya diğer kullanımlar için programlanabilir düğme; ses açma/kısma
Güvenlik/Uyarı	Acil durum çevirici özelliğine sahip Kırmızı Risk Butonu

Performans Özellikleri

CPU	Qualcomm® 5430 altı çekirdekli, 2,1 GHz
İşletim Sistemi	Android; desteklenen Android versiyonları için bkz: www.zebra.com/android-versions
Bellek	HC20/HC25: 6GB RAM/64GB UFS Flaş HC50/HC55: 8 GB RAM/128 GB UFS Flaş
Güvenlik	Bu ürün Onaylı Başlatma ve Güvenli Başlatmayı destekler

Kullanıcı Ortamı

Çalışma Sıcaklığı	+14F ila +122F (-10C ila +50C)
Depolama Sıcaklığı	-40F ila +158F (-40C ila +70C)
Nem	%5 ila %95 arası, yoğunlaşmaz
Düşme Dayanıklılık Özelliği	MIL-STD 810H uyarınca sıcaklık aralığında (+14F ila +122F/-10C ila +50C) 4 fitten (1,25 m) beton üzeri fayansa defalarca düşme

Kablosuz LAN

Telsiz	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/d/h/i/r/k/v/w/mc; 2x2 MU-MIMO; Üç bantlı (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz); Wi-Fi SERTİFİKALI 6™ (Wi-Fi 6E5); Çift Bant Eşzamanlı; IPv4, IPv6
Veri Hızları	6 GHz: 802.11ax— 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160MHz - 2402 Mbps'ye kadar; 5 GHz: 802.11a/n/ac/ax - 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz - 2402 Mbps'ye kadar; 2.4 GHz: 802.11b/g/n/ax — 20 MHz - 286,8 Mbps'ye kadar
Çalışma Kanalları	Kanal 1-13 (2401-2483 MHz): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Kanal 36-165 (5150-5850 MHz): 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165 Kanal 1-233 (5925-7125 MHz); Kanal Bant Genişliği: 20, 40, 80, 160 MHz Fili çalışma kanalları/frekansları ve bant genişlikleri yasal kurallara ve onay kurumuna tabidir
Güvenlik ve Şifreleme	WPA3 Kurumsal 192 bit modu, GCMP256—EAP-TLS; WPA3 Kurumsal, AES-CCMP-128—EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD; WPA3 Kişisel (SAE), AES-CCMP-128; WPA/WPA2 Kurumsal, TKIP ve AES-CCMP-128; WPA/WPA2 Kişisel (PSK), TKIP ve AES-CCMP-128; Geliştirilmiş Açık (OWE), AES-CCMP-128; WEP 40 bit ve 104 bit
Hızlı Dolaşım (Fast Roam)	802.11r Hızlı BSS Geçişi; PMK Önbelleğe Alma; Cisco CCKM; OKC
Sertifikalar	Wi-Fi Alliance Sertifikaları: Wi-Fi ONAYLI n; Wi-Fi ONAYLI ac; Wi-Fi ONAYLI 6 (Wi-Fi 6E); WPA2-Personal; WPA2-Enterprise; WPA3-Personal; WPA3-Enterprise (192-bit mod içerir); Protected Management Frames; Wi-Fi Enhanced Open; WMM (Wi-Fi Multimedia); WMM-Power Save; WMM-Admission Control; Voice-Enterprise; Wi-Fi Direct; Wi-Fi Agile Multiband; Wi-Fi QoS Management; Wi-Fi Optimized Bağlantı; Passpoint

Kablosuz WAN (HC25/HC55)

Frekans Bantları	Kuzey Amerika: 5G FR1: n2/5/7/12/13/14/25/26/29/38/41/48/66/71/77/78; 4G: B2/4/5/7/12/13/14/17/25/26/29/38/41/48/66/71; 3G: B2/4/5; Diğer Bölgeler: 5G FR1: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/77/78; 4G: B1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/28/38/39/40/41/42/43/66/71; 3G: 1/2/4/5/8; 2G: 850/900/1800/1900; Çin/Japonya: 5G FR1: n1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78/79; 4G: B1/3/5/7/8/19/18/26/28/34/38/39/40/41/42; 3G: B1/5/6/8/19; 2G: 850/900/1800; Çift SIM/Çift Bekleme, VoLTE, Gigabit LTE-A, 5G NR Sub-6 (NSA, SA), LTE/NR Taşıyıcı Birleştirme, özel ağı destekler (LTE/5G)
GPS	GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS Çift Bantlı GNSS — eşzamanlı L1/G1/E1/B1 (GPS/QZSS, GLO, GAL, BeiDou) + L5/E5a/BDSB2a (GPS/QZSS, GAL, BeiDou); a-GPS; XTRA'yı destekler

Pazarlar ve Uygulamalar

Tesisler

- Hastaneler
- Ambulans hizmetleri, poliklinik birimleri
- Huzurevleri/bakımevleri
- Darülaceze/palyatif bakım
- Evde sağlık bakımı

Klinik Dışı Uygulamalar

- Çevre sağlığı
- Tesis yönetimi
- Hasta nakli
- Malzeme yönetimi
- Gıda hizmetleri
- Mühendislik ve güvenlik
- Hastane tedarik zinciri yönetimi
- Eğitim personeli

Klinik Uygulamalar

- Hemşireler
- Hekimler
- Klinik destek personeli
- Evde bakıcılar
- Terapistler
- Laboratuvar/Eczane teknisyenleri
- Kan alma uzmanları
- Ebeler
- Sağlık personelleri
- Telesaglik
- Beslenme Uzmanları
- Fizyoterapistler
- Davranış sağlığı uzmanları
- Danışmanlar

Kullanıcı Ortamı

Yuvarlanma Dayanıklılık Özelliği	500 kez yuvarlanma, 1,6 fit (0,5 m)
Sızdırmazlık	IP68 ve IP65, geçerli IEC sızdırmazlık spesifikasyonlarına uygun pil ile
Elektrostatik Deşarj (ESD)	+/- 15kV hava deşarjı, +/- 8kV doğrudan deşarj, +/- 8kV dolaylı deşarj

İnteraktif Sensör Teknolojisi (IST)

Işık sensörü, manyetometre, jiroskoplu hareket sensörü, basınç sensörü (yalnızca belirli SKU'lar) ve yakınlık sensörü

Veri Yakalama

Kamera	Arka: 16 MP; yalnızca HC50/HC55: Ön 5 MP
Barkod Okutma	SE4720 Beyaz Aydınlatma / Yeşil Aimer ile 1 ve 2 Boyutlu Tarama Motoru ³ Kamera aracılığıyla ara sıra barkod taraması yapılabilir; barkod çözme yazılımı dahildir ⁴
NFC	NFC ISO 14443 Tip A ve B; Mifare, FeliCa ve ISO 15693 kartları, NFC Forum etiketleri 2,3,4,5; Sunucu Kart Emülasyonu, Temassız Ödeme Desteği – Optimize edilmiş temassız ödeme için Önden Dokunmalı NFC, VAS (Katma Değerli Hizmetler) ve Cüzdan desteği, Apple ECP1.0 ve ECP2.0, Apple VAS ve Google Smart Tap sertifikalı, VAS Kütüphanesi/SDK

Voice

VoIP Bağlantıları	Workcloud Communication PTT Express Wi-Fi üzerinden basit bas-konuş aramaları (opsiyonel). Workcloud Communication PTT Pro, Wi-Fi ve hücresel (opsiyonel) üzerinden anında bas-konuş aramaları sağlar. Workcloud Communication Enterprise Voice, HC2X/HC5X cihazlarının tam özellikli ve özelleştirilebilir PBX mobil el cihazları olarak ikili işlev görmesini sağlar (opsiyonel).
-------------------	---

Kablosuz PAN

Bluetooth	Sınıf 2, BLE işaretli Bluetooth v5.2
-----------	--------------------------------------

Dezenfekte Etme ve Temizlik

Yüksek oranda dezenfektana hazır; Sağlık sektörü plastikleri - 30'dan fazla mendil ve dezenfektanı destekler. Zebra onaylı dezenfektanlar ve HC2X/HC5X cihazlarının temizlenmesine ilişkin talimatlar için lütfen şu adresten Temizlik ve Dezenfeksiyon Bilgi Formunu indirin:
www.zebra.com/healthcare-mobile-computers

Garanti

Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşulları çerçevesinde HC20/HC25 ve HC50/HC55, sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti beyanının tamamı için:
www.zebra.com/warranty

Çevre Mevzuatına Uygunluk

RoHS Direktifi 2011/65/EU; Amendment 2015/863; REACH SVHC 1907/2006
Ürün ve malzeme uyumunun tam listesi için:
www.zebra.com/environment

Önerilen Hizmetler

Zebra OneCare™ Özel Değer (SV) (yalnızca HC20/HC25); Zebra OneCare Essential/Select (HC50/HC55); Zebra VisibilityIQ Foresight™; Cihazda Profesyonel Hizmetler Videosu

Dipnotlar

- Guardian Kabinler ve ek çözümler her ülkede bulunmayabilir.
- Yalnızca HC50/HC55'de gerçek çalışırken değiştirme bulunur; sorunsuz pil değişimleri sağlamak için 60 saniyeye kadar tamamen işlevsel kalır.
- Kuzey Amerika: HC50/HC55 modellerinde entegre SE4720 tarama motoru bulunur; HC20/HC25 modellerinde tarama motoru bulunmaz; arka kamera aracılığıyla tarama yapılabilir (yazılım dahildir). Dünyanın geri kalanı: HC20/HC25/HC50/HC55 modelleri entegre SE4720 tarama motoru içerir; belirli HC25 modelleri tarama motoru olmadan yapılandırılabilir.
- Barkod deşifre yazılımı entegre tarama motoru olmayan modellerde standart olarak ürüne dahildir.
- HC20/HC25 Serisinde Enterprise lisans yükseltmesi ile Wi-Fi 6E bulunur.
- Zebra'nın Workcloud Communication PTT Express, PTT Pro veya Enterprise Voice ürünlerini gerektirir.
- HC20/HC25, Workstation Connect'i desteklemek için bir Zebra DNA Enterprise lisansı gerektirir.
- Bu özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.

Zebra DNA

Zebra DNA, Zebra mobil bilgisayarlarınızın kurulumunu, güvenceye alınmasını, yönetilmesini ve optimizasyonunu kolaylaştırır. Zebra DNA hakkında araçları daha fazla bilgi için:
www.zebra.com/zebra-dna
HC50/HC55: Zebra DNA Enterprise entegre çözümleri önceden yüklü ve lisanslanmış olup ücretsiz sunulur. HC20/HC25: Zebra DNA Professional dahildir. Zebra DNA çözümlerinin tamamından yararlanmak için bir Zebra DNA Enterprise lisansı gereklidir.



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com